



# Esteira em PVC



Tipo H Tipo L Tipo K Tipo C2 Tipo B Tipo K1 Tipo A Tipo D Tipo C3



Código	Descrição	Tecidos		Gravura	Cob inferior		Esp. em mm	Peso Esteira Kg/ m <sup>2</sup>	Polia		Carg Ruptura N/mm	Carga de trab. 1% along N/mm
		N° telas	Trama da tela		Mat.	Acab.			A	B		
7001	Clina 11 CF Branca	2	Rígida	Liso	PVC	Impreg.	2,0	2,3	40	60	120	10
7002	Clina 20 CF Branca	2	Rígida	Liso	PVC	Impreg.	2,8	2,8	60	80	200	15
7003	Clina 12 FF Branca	2	Rígida	Liso	PVC	Tecido	1,3	1,4	20	20	120	9
7004	Clina 09 UF Branca	2	Rígida	Liso	PU	Impreg.	1,4	1,3	12	35	120	10
7010	Febor 10 CF Verde	2	Rígida	Liso	PVC	Tecido	2,0	2,2	40	60	120	10
7011	Febor 14 CF Verde	2	Rígida	Liso	PVC	Tecido	2,8	2,9	40	60	120	9
7020	Aster 12 GF Corrugada verde	2		G	PVC	Tecido	5 3,2	4,00	50	80	120	9
7025	Aster 13 QF estriada verde	2		Q	PVC	Impreg.		3,50	50	100	120	8
7030	Aster 12 GF Corrugada verde	2		G	PVC	Tecido	5	4,00	50	80	120	9
7035	Aster 13 QF	2		Q	PVC	Impreg.	3,2	3,50	50	100	120	8

Para conferir outros modelos visite nosso site [www.asterbelt.com.br](http://www.asterbelt.com.br)

**essórios para Esteiras em PVC Acessórios para Esteiras em PVC Acessórios para Esteiras em**

## Talisca reta para Esteira em pvc




Código	Descrição	Base em mm
7040	Talisca reta branca e verde alt 20 mm	25
7041	Talisca reta branca e verde alt 30 mm	
7042	Talisca reta branca e verde alt 40 mm	
7043	Talisca reta branca e verde alt 50 mm	
7044	Talisca reta branca e verde alt 60 mm	
7045	Talisca reta branca e verde alt 80 mm	50

## Talisca Inclínada para Esteira em pvc




Código	Descrição	Base em mm
7052	Talisca inclinada branca e verde alt 20 mm	25
7053	Talisca inclinada branca e verde alt 30 mm	
7054	Talisca inclinada branca e verde alt 40 mm	
7055	Talisca inclinada branca e verde alt 50 mm	
7056	Talisca inclinada branca e verde alt 60 mm	
7057	Talisca inclinada branca e verde alt 80 mm	50

## Borda Sanfonada para Esteira em Pvc



Código	Descrição	Base em mm
7070	Borda sanfona de altura 30 mm branca e verde	18
7071	Borda sanfona de altura 40 mm branca e verde	28
7072	Borda sanfona de altura 40 mm branca e verde	37
7073	Borda sanfona de altura 50 mm branca e verde	47
7074	Borda sanfona de altura 60 mm branca e verde	57
7075	Borda sanfona de altura 60 mm branca e verde	75

## Cordão de PU Redondo Liso



Código	Descrição	Ø em mm	Ø min Polia
8000		2	15
8001		3	25
8002	Cordão de PU	4	40
8003		5	50
8004	Sem reforço	6	60
8005		6,5	60
8006	verde e branco	7	70
8007		8	80
8008		9	90
8009		9,5	90
8010		10	100
8011		12	120
8012		15	150

Código	Descrição	Ø em mm	Ø min Polia
8020		2	15
8021		3	25
8022	Cordão de PU	4	40
8023		5	50
8024	Com reforço	6	60
8025		6,5	60
8026	verde e branco	7	70
8027		8	80
8028		9	90
8029		9,5	90
8030		10	100
8031		12	120
8032		15	150

# Guias para Esteiras em PVC

Tipos	Dimensões			Material -1	Peso g/m	Transversal		Longitudinal		Aplicação e Métodos  -3
	b mm	h mm	a mm			Pitch minimum mm	0 minimum mm (2)	0 minimum mm (2)		
								bottom side	top side	
NE.008	8	8		PVC	80	28		60	110	A-B-C-D
NE.012	12	12			160	32	100	80	120	
PE.008	8	8		PO	62	28				A-D
PE.012	12	12			125	32	100			
NE.015	20	15		PVC	345	40	180	200	250	B-C
NE.Y05	8	5	4,4	PVC	50	28	50	50	60	A-B-C-D
NE.Z06	10	6	5,6		65	30	70	70	80	
NE.A08	13	8	7,2		110	33	90	90	100	
NE.B11	17	11	9		180	37	100	100	120	
NE.C14	22	14	11,8		335	42	150	150	180	
NE.K16	30	16	18,4		490	50	250	250	250	
UE.Z06	10	6	5,6	PU	61	30	80	50	60	A-B-C-D
UE.A08	13	8	7,2		104	33	93	65	80	
UE.B11	17	11	9		170	37	100	80	100	
PE.Z06	10	6	5,6	PO	50	30	100			A-D
PE.A08	13	8	7,2		86	33	110			
PE.B11	17	11	9		140	37	120			
DE.Y05	8	5	4,4	PVC	35			40		B
DE.Z06	10	6	5,6		55			55		
DE.A08	13	8	7,2		90			75		
DE.B11	17	11	9		160			85		
DE.C14	22	14	11,8		270			130		
DE.K16	30	16	18,4		380			175		

